

## Relatório de Ensaio Nº: 100856.2021.A- V.0

### 01. Dados Contratação:

#### Solicitante:

<b>Razão Social:</b>	SAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VARGEM GRANDE DO SUL		
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.183.761/0001-09	<b>Inscrição Estadual:</b>	711.000.787.115
<b>Endereço:</b>	R Praça Washington Luis ,643 Bairro: CENTRO Cidade: VARGEM GRANDE DO SUL/SP <b>CEP:</b> 13880000		
<b>Proposta Comercial:</b>	2466.2020.V0		
<b>Contato:</b>	Simone Fermino <b>E-mail:</b> sae@vgsul.sp.gov.br <b>Fone:</b> (19) 3641-3538		

### 02. Dados da Amostragem:

<b>Descrição Ponto Coleta:</b>	- Sistema de Distribuição - Mensal (Coliformes Totais, E. coli, Turbidez, Cloro) - R. MATO GROSSO N°200		
<b>Condições Ambientais:</b>	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol Brilhante, Vento ausente, Temp Ambiente: 24.00°C, Temp Transporte: 4.00°C,		
<b>Matriz e Origem Amostra:</b>	Água Tratada - Água Cons. H.		
<b>Característica da Amostra:</b>	Simples		
<b>Data de Amostragem:</b>	08/11/2021 07:55:00	<b>Responsável pela Amostragem:</b>	Coletor Ecosystem

### 03. Dados de Controle da Amostra:

<b>Data Recebimento:</b>	08/11/2021 20:00:00		
<b>Responsável pela Conferência:</b>	Márcia Munin	<b>Data da Conferência:</b>	25/11/2021 21:41:01
<b>Responsável pela Liberação:</b>	Márcia Munin	<b>Data Liberação:</b>	26/11/2021

### 04. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Un Trab	DECRETO N° 12.486- NTA 60 SL	Un	DECRETO N° 12.486- NTA 60 SL	L.Q./ Faixa	Início Ensaio
<b>Bacteriológico</b>							
Coliformes Totais	Ausente/100mL	-	N.A	-	N.A	-	09/11/2021
Escherichia coli	Ausente/100mL	-	N.A	-	N.A	-	09/11/2021
<b>Inorgânicos - Turbidez</b>							
Turbidez	0,16	NTU	N.A	NTU	N.A	0,050000	09/11/2021
<b>Inorgânicos</b>							
Cloro Residual Livre (Ensaio de Campo)	0,05000	mg/L	N.A	mg/L	N.A	0,010000	08/11/2021

### 05. Referências Metodológicas:

Parâmetros	Metodologia
Cloro Residual Livre (Ensaio de Campo)	SMWW 23ª Edição, Método 4500Cl- G
Turbidez	SMWW, 23ª Edição, Método 2130 B
Coliformes Totais , Escherichia coli	SMWW, 23ª Edição, Método 9223 B.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

**Interpretações e Opiniões:** Os parâmetros avaliados apresentaram-se em ACORDO com os valores estabelecidos na Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de Setembro de 2017- Anexo XX

**Legislação:** Valores de referência estabelecidos conforme Decreto N° 12.486 de 20 de outubro de 1978- NTA 60 e Decreto N° 12.486 de 20 de outubro de 1978- NTA 60

**Referência(s) Normativa(s):** - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23nd Edition - Method 2130 B

06. Informações Importantes:

Ensaio(s) de Cloro Residual Livre (Ensaio de Campo), executado(s) *in loco*

Legenda

Aus/Pres em 100mL - Presença ou Ausência em 100 mililitro, uT - Unidade de Turbidez, mg/L - Miligramas por Litro, Un Trab - Unidade de trabalho, é a unidade da legislação. UN - Unidade do ensaio.

Informações Gerais:

- Os resultados deste Relatório de Análise se restringem à amostra analisada.
- Todas as informações do cliente, referentes a este trabalho estão protegidas por nossa Política de Confidencialidade.
- Se o procedimento de Coleta de Amostras for realizado pela Ecosystem este será de acordo com o POP GQ 07.03 - Amostragem e POP COL 004 Gerenciamento da Amostragem.
- Nenhuma das informações contidas nesse relatório pode ser reproduzida ou alterada sem o acordo formal da Ecosystem Preservação do Meio Ambiente Ltda.
- Conforme NIT-DICLA-057, quando a amostragem é realizada pelo cliente, as amostras são analisadas como recebidas. A Ecosystem não é responsável pelos dados fornecidos pelo cliente, pois estes podem afetar a validade dos resultados.

Local e data de realização das análises:

- O Laboratório Ecosystem garante que todas as análises são executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo os métodos de ensaio, procedimento para coleta e controle de amostras, quando todo processo analítico (coleta e análise) é de responsabilidade do laboratório. Quando a coleta é de responsabilidade do interessado, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado pelo Setor Técnico sobre a disposição das amostras e a continuidade do processo analítico. Todas essas datas constam nos dados brutos e estão à disposição para serem solicitadas a qualquer momento pelo interessado. Nos casos em que o ensaio é realizado com restrição as informações são transcritas no relatório de ensaio

Local da Realização das atividades: Eco System Preservação do Meio Ambiente Ltda, Av. Dr. Roberto Moreira, 4500 - Condomínio CLIP (Rua 3, 836) - Paulínia - SP- CEP:13.148-378

Instruções para a verificação de autenticidade de documentos

1º - Acesse a página [ecosystem.ultralims.com.br/cliente](http://ecosystem.ultralims.com.br/cliente)

2º - Clique na opção "Validar Laudo"

3º - Digite o número da Amostra juntamente com os últimos 6 dígitos de autenticidade

4º - Clique em Validar

Obs: Para criação de seu usuário de acesso ao ambiente cliente, favor entrar em contato com o departamento comercial.

04 N.A. Regra de Decisão

- A incerteza de medição será expressa no relatório de ensaio mediante prévia solicitação, porém esta não é considerada para a regra de decisão de declaração de conformidade e interpretações e opiniões, uma vez que os valores podem alternar para mais ou para menos. Desta forma, o laboratório Ecosystem considera o resultado obtido como valor comparativo para a declaração de aprovação ou desaprovação, a não ser que a regra de decisão seja inerente à norma especificada. As interpretações e opiniões não fazem parte do escopo de acreditação do laboratório.



Gabrielle Scappini  
CREA 5062852108  
CRQ 04453270

Membro do Conselho Deliberativo



Márcio Alves de Mello  
CRQ: 004208417  
Químico - Responsável Técnico

Código de Verificação: 00087001784542780202100000