



SAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VARGEM GRANDE DO SUL

CNPJ: 09.183.761/0001-09

Rua: Dr. Eurico Vilella, 79 - Jardim Pacaembu - Fone: 3641-2195

Vargem Grande do Sul - SP

E-Mail: saevgsul@bol.com.br

RELATÓRIO DE ANALISES – MÊS: FEVEREIRO/2024

DADOS DA AMOSTRA		
PONTO DE COLETA: RUA JOAQUIM PEREIRA, 365		
RELATÓRIO DE ENSAIO ECOSYSTEM N°10250_1/2024.0 – DATA DE COLETA 27/02/2024		
DATA AMOSTRAGEM: 15/03/2024		
HORA COLETA: 07:28		
PONTO DE COLETA: CAVALETE		
RESPONSÁVEL COLETA: KLABIN DEI ROMERO		
RESULTADOS:		
PARÂMETROS	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	RESULTADO
TURBIDEZ (uT)	ATÉ 5 Ut	0,63
COR (uH)	ATÉ 15 uH	2,0
FLUORETO (mg/l)	De 0,6 a 0,8 mg/l	0,66
pH	De 6,0 a 9,5	6,88
COLORO (mg/l)	De 0,2 a 5,0 mg/l	1,68

DADOS DA AMOSTRA		
PONTO DE COLETA: RUA ANTONIO PEDRO CAVALHEIRO, 33		
RELATÓRIO DE ENSAIO ECOSYSTEM N°10253_1/2024.0 – DATA DE COLETA 27/02/2024		
DATA AMOSTRAGEM: 15/03/2024		
HORA COLETA: 10:15		
PONTO DE COLETA: CAVALETE		
RESPONSÁVEL COLETA: KLABIN DEI ROMERO		
RESULTADOS:		
PARÂMETROS	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	RESULTADO
TURBIDEZ (uT)	ATÉ 5 Ut	0,33
COR (uH)	ATÉ 15 uH	2,50
FLUORETO (mg/l)	De 0,6 a 0,8 mg/l	0,67
pH	De 6,0 a 9,5	6,79
COLORO (mg/l)	De 0,2 a 5,0 mg/l	1,74

DADOS DA AMOSTRA		
PONTO DE COLETA: RUA JORGE DOMINGOS, 5		
RELATÓRIO DE ENSAIO ECOSYSTEM N°10255_1/2024.0 – DATA DE COLETA 27/02/2024		
DATA AMOSTRAGEM: 15/03/2024		
HORA COLETA: 10:08		
PONTO DE COLETA: CAVALETE		
RESPONSÁVEL COLETA: KLABIN DEI ROMERO		
RESULTADOS:		
PARÂMETROS	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	RESULTADO
TURBIDEZ (uT)	ATÉ 5 Ut	0,02
COR (uH)	ATÉ 15 uH	1,50
FLUORETO (mg/l)	De 0,6 a 0,8 mg/l	0,74
pH	De 6,0 a 9,5	6,66
COLORO (mg/l)	De 0,2 a 5,0 mg/l	1,52



SAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VARGEM GRANDE DO SUL

CNPJ: 09.183.761/0001-09

Rua: Dr. Eurico Vilella, 79 - Jardim Pacaembu - Fone: 3641-2195

Vargem Grande do Sul - SP

E-Mail: saevgsul@bol.com.br

DADOS DA AMOSTRA		
PONTO DE COLETA: RUA AFONSO BUZATO, 170		
RELATÓRIO DE ENSAIO ECOSYSTEM N°10256_1/2024.0 – DATA DE COLETA 27/02/2024		
DATA AMOSTRAGEM: 15/03/2024		
HORA COLETA: 10:05		
PONTO DE COLETA: CAVALETE		
RESPONSÁVEL COLETA: KLABIN DEI ROMERO		
RESULTADOS:		
PARÂMETROS	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	RESULTADO
TURBIDEZ (uT)	ATÉ 5 Ut	0,33
COR (uH)	ATÉ 15 uH	2,50
FLUORETO (mg/l)	De 0,6 a 0,8 mg/l	0,69
pH	De 6,0 a 9,5	6,69
COLOR (mg/l)	De 0,2 a 5,0 mg/l	1,65

DADOS DA AMOSTRA		
PONTO DE COLETA: RUA BETINA M. CIPOLA, 15		
RELATÓRIO DE ENSAIO ECOSYSTEM N°10257_1/2024.0 – DATA DE COLETA 27/02/2024		
DATA AMOSTRAGEM: 15/03/2024		
HORA COLETA: 10:00		
PONTO DE COLETA: CAVALETE		
RESPONSÁVEL COLETA: KLABIN DEI ROMERO		
RESULTADOS:		
PARÂMETROS	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	RESULTADO
TURBIDEZ (uT)	ATÉ 5 Ut	0,20
COR (uH)	ATÉ 15 uH	1,50
FLUORETO (mg/l)	De 0,6 a 0,8 mg/l	0,73
pH	De 6,0 a 9,5	6,70
COLOR (mg/l)	De 0,2 a 5,0 mg/l	1,60

DADOS DA AMOSTRA		
PONTO DE COLETA: RUA JOÃO BATISTA TOESCA, 5,		
RELATÓRIO DE ENSAIO ECOSYSTEM N°10264_1/2024.0 – DATA DE COLETA 27/02/2024		
DATA AMOSTRAGEM: 15/03/2024		
HORA COLETA: 09:36		
PONTO DE COLETA: CAVALETE		
RESPONSÁVEL COLETA: KLABIN DEI ROMERO		
RESULTADOS:		
PARÂMETROS	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	RESULTADO
TURBIDEZ (uT)	ATÉ 5 Ut	0,02
COR (uH)	ATÉ 15 uH	1,0
FLUORETO (mg/l)	De 0,6 a 0,8 mg/l	0,65
pH	De 6,0 a 9,5	6,80
COLOR (mg/l)	De 0,2 a 5,0 mg/l	1,33



SAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VARGEM GRANDE DO SUL

CNPJ: 09.183.761/0001-09

Rua: Dr. Eurico Vilella, 79 - Jardim Pacaembu - Fone: 3641-2195

Vargem Grande do Sul - SP

E-Mail: saevgsul@bol.com.br

DADOS DA AMOSTRA		
PONTO DE COLETA: RUA DURVALINA CANCELIER RIBEIRO, 201		
RELATÓRIO DE ENSAIO ECOSYSTEM N°10266_1/2024.0 – DATA DE COLETA 27/02/2024		
DATA AMOSTRAGEM: 15/03/2024		
HORA COLETA: 09:27		
PONTO DE COLETA: CAVALETE		
RESPONSÁVEL COLETA: KLABIN DEI ROMERO		
RESULTADOS:		
PARÂMETROS	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	RESULTADO
TURBIDEZ (uT)	ATÉ 5 Ut	0,02
COR (uH)	ATÉ 15 uH	2,0
FLUORETO (mg/l)	De 0,6 a 0,8 mg/l	0,66
pH	De 6,0 a 9,5	6,70
CLORO (mg/l)	De 0,2 a 5,0 mg/l	1,57

DADOS DA AMOSTRA		
PONTO DE COLETA: RUA BAHIA, 220		
RELATÓRIO DE ENSAIO ECOSYSTEM N°10276_1/2024.0 – DATA DE COLETA 27/02/2024		
DATA AMOSTRAGEM: 15/03/2024		
HORA COLETA: 08:45		
PONTO DE COLETA: CAVALETE		
RESPONSÁVEL COLETA: KLABIN DEI ROMERO		
RESULTADOS:		
PARÂMETROS	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	RESULTADO
TURBIDEZ (uT)	ATÉ 5 Ut	0,02
COR (uH)	ATÉ 15 uH	1,50
FLUORETO (mg/l)	De 0,6 a 0,8 mg/l	0,66
pH	De 6,0 a 9,5	6,70
CLORO (mg/l)	De 0,2 a 5,0 mg/l	1,29

DADOS DA AMOSTRA		
PONTO DE COLETA: RUA GOIAS, 220		
RELATÓRIO DE ENSAIO ECOSYSTEM N°10277_1/2024.0 – DATA DE COLETA 27/02/2024		
DATA AMOSTRAGEM: 15/03/2024		
HORA COLETA: 08:42		
PONTO DE COLETA: CAVALETE		
RESPONSÁVEL COLETA: KLABIN DEI ROMERO		
RESULTADOS:		
PARÂMETROS	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	RESULTADO
TURBIDEZ (uT)	ATÉ 5 Ut	0,16
COR (uH)	ATÉ 15 uH	1,50
FLUORETO (mg/l)	De 0,6 a 0,8 mg/l	0,67
pH	De 6,0 a 9,5	6,70
CLORO (mg/l)	De 0,2 a 5,0 mg/l	1,59



SAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VARGEM GRANDE DO SUL

CNPJ: 09.183.761/0001-09

Rua: Dr. Eurico Vilella, 79 - Jardim Pacaembu - Fone: 3641-2195

Vargem Grande do Sul - SP

E-Mail: saevgsul@bol.com.br

DADOS DA AMOSTRA		
PONTO DE COLETA: RUA SERGIPE, 335		
RELATÓRIO DE ENSAIO ECOSYSTEM N°10281_1/2024.0 – DATA DE COLETA 27/02/2024		
DATA AMOSTRAGEM: 15/03/2024		
HORA COLETA: 08:25		
PONTO DE COLETA: CAVALETE		
RESPONSÁVEL COLETA: KLABIN DEI ROMERO		
RESULTADOS:		
PARÂMETROS	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	RESULTADO
TURBIDEZ (uT)	ATÉ 5 Ut	0,15
COR (uH)	ATÉ 15 uH	2,0
FLUORETO (mg/l)	De 0,6 a 0,8 mg/l	0,60
pH	De 6,0 a 9,5	6,62
CLORO (mg/l)	De 0,2 a 5,0 mg/l	1,26

DADOS DA AMOSTRA		
PONTO DE COLETA: RUA ANGELO SCACABAROZI, 84		
RELATÓRIO DE ENSAIO ECOSYSTEM N°10283_1/2024.0 – DATA DE COLETA 27/02/2024		
DATA AMOSTRAGEM: 15/03/2024		
HORA COLETA: 08:16		
PONTO DE COLETA: CAVALETE		
RESPONSÁVEL COLETA: KLABIN DEI ROMERO		
RESULTADOS:		
PARÂMETROS	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	RESULTADO
TURBIDEZ (uT)	ATÉ 5 Ut	0,02
COR (uH)	ATÉ 15 uH	3,0
FLUORETO (mg/l)	De 0,6 a 0,8 mg/l	0,73
pH	De 6,0 a 9,5	6,81
CLORO (mg/l)	De 0,2 a 5,0 mg/l	1,65

DADOS DA AMOSTRA		
PONTO DE COLETA: RUA LÚIS SBARDELINI, 332		
RELATÓRIO DE ENSAIO ECOSYSTEM N°10285_1/2024.0 – DATA DE COLETA 27/02/2024		
DATA AMOSTRAGEM: 15/03/2024		
HORA COLETA: 08:04		
PONTO DE COLETA: CAVALETE		
RESPONSÁVEL COLETA: KLABIN DEI ROMERO		
RESULTADOS:		
PARÂMETROS	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	RESULTADO
TURBIDEZ (uT)	ATÉ 5 Ut	0,10
COR (uH)	ATÉ 15 uH	1,50
FLUORETO (mg/l)	De 0,6 a 0,8 mg/l	0,64
pH	De 6,0 a 9,5	6,72
CLORO (mg/l)	De 0,2 a 5,0 mg/l	1,29



SAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VARGEM GRANDE DO SUL

CNPJ: 09.183.761/0001-09

Rua: Dr. Eurico Vilella, 79 - Jardim Pacaembu - Fone: 3641-2195

Vargem Grande do Sul - SP

E-Mail: saevgsul@bol.com.br

DADOS DA AMOSTRA		
PONTO DE COLETA: RUA PARANA, 202		
RELATÓRIO DE ENSAIO ECOSYSTEM N°10287_1/2024.0 – DATA DE COLETA 27/02/2024		
DATA AMOSTRAGEM: 15/03/2024		
HORA COLETA: 07:54		
PONTO DE COLETA: CAVALETE		
RESPONSÁVEL COLETA: KLABIN DEI ROMERO		
RESULTADOS:		
PARÂMETROS	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	RESULTADO
TURBIDEZ (uT)	ATÉ 5 Ut	0,02
COR (uH)	ATÉ 15 uH	2,50
FLUORETO (mg/l)	De 0,6 a 0,8 mg/l	0,69
pH	De 6,0 a 9,5	6,63
CLORO (mg/l)	De 0,2 a 5,0 mg/l	1,58

DADOS DA AMOSTRA		
PONTO DE COLETA: AV. BRASIL, 154		
RELATÓRIO DE ENSAIO ECOSYSTEM N°10288_1/2024.0 – DATA DE COLETA 27/02/2024		
DATA AMOSTRAGEM: 15/03/2024		
HORA COLETA: 07:50		
PONTO DE COLETA: CAVALETE		
RESPONSÁVEL COLETA: KLABIN DEI ROMERO		
RESULTADOS:		
PARÂMETROS	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	RESULTADO
TURBIDEZ (uT)	ATÉ 5 Ut	0,12
COR (uH)	ATÉ 15 uH	3,50
FLUORETO (mg/l)	De 0,6 a 0,8 mg/l	0,68
pH	De 6,0 a 9,5	6,67
CLORO (mg/l)	De 0,2 a 5,0 mg/l	1,92

DADOS DA AMOSTRA		
PONTO DE COLETA: RUA FRANCISCO A. PEREIRA, 156		
RELATÓRIO DE ENSAIO ECOSYSTEM N°10290_1/2024.0 – DATA DE COLETA 27/02/2024		
DATA AMOSTRAGEM: 15/03/2024		
HORA COLETA: 07:39		
PONTO DE COLETA: CAVALETE		
RESPONSÁVEL COLETA: KLABIN DEI ROMERO		
RESULTADOS:		
PARÂMETROS	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	RESULTADO
TURBIDEZ (uT)	ATÉ 5 Ut	0,02
COR (uH)	ATÉ 15 uH	2,50
FLUORETO (mg/l)	De 0,6 a 0,8 mg/l	0,64
pH	De 6,0 a 9,5	6,77
CLORO (mg/l)	De 0,2 a 5,0 mg/l	1,63



SAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VARGEM GRANDE DO SUL

CNPJ: 09.183.761/0001-09

Rua: Dr. Eurico Vilella, 79 - Jardim Pacaembu - Fone: 3641-2195

Vargem Grande do Sul - SP

E-Mail: saevgsul@bol.com.br

DADOS DA AMOSTRA		
PONTO DE COLETA: RUA IMACULADA CONCEIÇÃO, 160		
RELATÓRIO DE ENSAIO ECOSYSTEM N°10250_1/2024.0 – DATA DE COLETA 27/02/2024		
DATA AMOSTRAGEM: 15/03/2024		
HORA COLETA: 07:39		
PONTO DE COLETA: CAVALETE		
RESPONSÁVEL COLETA: KLabin DEI ROMERO		
RESULTADOS:		
PARÂMETROS	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	RESULTADO
TURBIDEZ (uT)	ATÉ 5 Ut	0,23
COR (uH)	ATÉ 15 uH	2,50
FLUORETO (mg/l)	De 0,6 a 0,8 mg/l	0,76
pH	De 6,0 a 9,5	6,79
CLORO (mg/l)	De 0,2 a 5,0 mg/l	1,57

DADOS DA AMOSTRA		
PONTO DE COLETA: RUA ARTHUR MILAN, 70		
RELATÓRIO DE ENSAIO ECOSYSTEM N°10299_1/2024.0 – DATA DE COLETA 27/02/2024		
DATA AMOSTRAGEM: 15/03/2024		
HORA COLETA: 06:57		
PONTO DE COLETA: CAVALETE		
RESPONSÁVEL COLETA: KLabin DEI ROMERO		
RESULTADOS:		
PARÂMETROS	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	RESULTADO
TURBIDEZ (uT)	ATÉ 5 Ut	0,02
COR (uH)	ATÉ 15 uH	1,0
FLUORETO (mg/l)	De 0,6 a 0,8 mg/l	0,66
pH	De 6,0 a 9,5	6,73
CLORO (mg/l)	De 0,2 a 5,0 mg/l	1,59

VARGEM GRANDE DO SUL, 15 DE MARÇO DE 2024

RESPONSÁVEL COLETA
KLabin DEI ROMERO

RESPONSÁVEL ANÁLISE
KLabin DEI ROMERO